


BAMBINI AFFETTI DA ASMA BRONCHIALE

piano d'azione personalizzato

Cognome e Nome _____

Classe _____

Allergia a : _____



Il/LA bambino/a è affetto/a da asma bronchiale allergico.

I SEGNI DI ATTACCO ACUTO D'ASMA INCLUDONO:

- accessi di tosse e respiro accelerato, sibili espiratori, rientramenti tra le coste e sotto il diaframma e in casi severi
- importante difficoltà respiratoria, cianosi, arresto respiratorio

COSA FARE:

In caso di attacco acuto d'asma

- **chiamare SUBITO il 112**
- somministrare SUBITO con distanziatore:

Ventolin o Broncovaleas spray: 2 puff subito, ripetibili fino a 6-8 puff totali

.- agitare la bomboletta

.- due spruzzi di Ventolin o Broncovaleas nel distanziatore

.- 5 respiri profondi attraverso il boccaglio o con la mascherina del distanziatore, solo con la bocca

.- ripetere i 5 respiri per ogni altro spruzzo di Ventolin o di Broncovaleas

Bentelan co. 1 mg: ____ compressa/e subito, sciolta/e sotto la lingua o in poca acqua

avvisare poi la madre _____ il padre _____

.NON ESITARE NEL CONTATTARE IL 112 E NEL SOMMINISTRARE I FARMACI

.ANCHE SE I GENITORI NON POSSONO ESSERE RINTRACCIATI

data

Firma del medico